

**福島県感染拡大警報発出～感染力最強の BA.5 を強く意識し、感染対策の徹底を！**

7月に入って急変した本市の感染状況は、「新型コロナ急拡大に伴う緊急声明」を発した7月12日には初めて新規陽性者数が100人を超え、19日からは200人台に跳ね上がり、爆発的な感染拡大が生じています。

全国的にも、既に、一日の新規陽性者数が第6波のピークの1.8倍に達する第7波に入っており、本県でも、過去最多を更新。初の1000人超えが確認された7月20日、「福島県感染拡大警報」が発出されました。

今回の感染急拡大は、社会経済活動の活発化と、暑さ対策に伴いマスクを外す場面や換気の悪い場面が増加していることに加え、最強の感染力を持つオミクロン株の派生型 BA.5 への置き換わりが進んでいることが大きく影響しています。

本市では、居酒屋、会食、学校、児童施設、スポーツ関連、病院、高齢者施設、事業所など、あらゆる場面でクラスターが多発しており、7月だけで 20 件発生しました。特に、BA.5 によるものは、拡大が速く、大規模化しており、これまでとは次元が異なる感染の強さと速さが表れています。

全国の状況を考えれば、今後、さらなる感染拡大も想定されますが、福島市としては、感染防止と社会経済活動の両立を図る「ウィズコロナ」の道をできる限り進んでいきたいと思えます。

市民の皆さまには、BA.5 の感染力の強さ・速さを意識して警戒を強め、熱中症にも注意しながら、県感染拡大警報に示された8つの対策の励行をお願いします。その中でも、「自分が感染しない、他人にうつさない～3つのお願い」は感染拡大防止の上で特に重要ですので、その徹底をお願いします。

ワクチン接種は、重症化予防とともに、感染させる力を減退させる効果を持つもので、早期接種が望まれます。

市では、特に若年層の3回目接種促進を目的に、市民の皆さまに心理的抵抗が比較的少ない「ノバックスワクチン」や「ファイザー社製ワクチン」を活用して、接種を受けやすい機会を設けています。夏休みを利用してお早めに3回目接種をお受けください。

**\*集団接種での取り組み**

- ・ノバックスワクチン(18歳以上対象)での夜間接種(7/29)、予約なし接種(7/31)
- ・12～17歳が接種できるファイザー社製ワクチンの接種(8/6、8/20)

4回目接種に関しては、重症化予防を目的とし、60歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方に加え、新たに医療従事者、高齢者施設等従事者が対象となりました。3回目接種から5ヶ月経過後に接種可能です。

個別接種に加え、NCV ふくしまアリーナでの集団接種を実施しておりますので、接種券が届きましたらお早目の予約・接種をお願いします。

令和4年7月22日  
福島市長 木幡 浩

警戒を緩めることなく感染防止対策をしっかりと行って、活動との両立を図りましょう!!

## 「自分が感染しない、他人にうつさない」~3つのお願い

- ①休憩、会食時など気持ちが緩む場面でも、会話時のマスク着用や換気をお忘れなく！人と人との距離に十分注意し、密をつくらないようにしましょう。
- ②のど、咳、熱など体調に異変を感じたら外出せず、医療機関等に相談を！無症状でも気になる方は、薬局等での無料検査をご利用ください。
- ③身近に体調の悪い人がいたら注意信号！受診・検査を勧めるとともに、いつもより感染防止を強化し、警戒を強めてください。



~あなたと大切な人を守る~

## 福島県感染拡大警報



令和4年7月20日 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

県内の感染者数が急激に増加しており、本日の感染者が過去最多を更新しました。

夏休みが始まり、多くの人と接する機会が増えます。熱中症にも注意しながら、危機感を持って、感染対策を徹底しましょう。

- 1 **基本的な感染対策の再点検と徹底**
- 2 **陽性になった場合の備え**
- 3 **速やかなワクチン接種** (期間は9月30日まで)
- 4 **検査のさらなる活用**
- 5 **効果的な換気**
- 6 **移動時の注意喚起**
- 7 **子どもと高齢者の感染対策**
- 8 **医療を守る対策**

① 基本的な感染対策の再点検と徹底

- 場面に応じて**マスクを正しく着用**、**感染リスクの高い場面**（3密や混雑混雑、大声を出す）**を避ける** 等の対策の再点検
- のどの痛み、せき、熱など体調に異変を感じたら、**外出を控え、早めに受診**
- 体調不良時（症状がある場合）は、**会食やイベントに参加しない**



② 陽性になった場合の備え

○ **家庭内で感染を広げないための4+4つのポイント**

○ **数日間分の食料や薬、消毒用品などのストック**



③ 速やかなワクチン接種

発症予防・重症化予防の観点から、ワクチン接種が済んでいない方は、**速やかな接種をお願い**




④ 検査のさらなる活用

無症状でも気になる方や、帰省等でご高齢者と面会する予定のある方は、**積極的に無料検査を活用**



⑤ 効果的な換気

- **必要な換気量の確保**（機械換気による常時換気、2方向の窓開け換気等）
- 感染を防ぐための**空気の流れの配慮**（十分な外気の取り入れ・排気による空気のよどみの解消。空気の流れに対して平行なパーティション配置等）
- 定期的な**機械換気装置の点検やフィルタ清掃**



⑥  
移動時の  
注意喚起

- 移動先の感染情報を把握し、混雑する場所や感染リスクの高い場所は十分注意を
- 移動中の感染リスクに注意し、車内でもマスクの正しい着用や換気を行う等基本的対策を徹底

⑦  
子どもと  
高齢者の  
感染対策

- 家庭における検温を始めとする体調確認
- 部活動や放課後児童クラブ等における感染防止対策の徹底
- 高齢者や基礎疾患のある方の感染リスクの高い行動を控えること、周囲の方も感染させない行動を取ることを徹底
- 高齢者施設や児童福祉施設等においては、利用者・職員が感染対策を徹底し、感染拡大を防止

⑧  
医療を守る  
対策

- 医療機関における感染拡大は、医療体制のひっ迫につながる恐れがあるため、医療従事者等に感染を広げない行動を取ることを徹底